

# Appropriatezza prescrittiva in farmacia: la ricetta bianca e le sue motivazioni


dott.ssa L. Bruscoli; dott.ssa G. Gasperini; dott.ssa A.L. Verdini; dott. A. Zacà

Dipartimento Politiche del Farmaco AUSL7 SIENA



## appropriatezza prescrittiva

Per appropriatezza si intende la qualità di un intervento curativo in termini di corretta indicazione ed efficacia nei confronti di una specifica patologia.



# appropriatezza prescrittiva

Elementi costitutivi dell'appropriatezza prescrittiva sono:

Indicazione corretta (AIC, Note AIFA...).

Posologia corretta.

Durata corretta.


Rapporto rischio/probabilità del beneficio favorevole.

A parità di efficacia il costo minore.

appropriatezza prescrittiva

e il farmacista?

Il farmacista è un operatore sanitario a DIRETTO CONTATTO con il cittadino e le informazioni che trasmette, per una serie di motivi (conoscenza, fiducia, "camice bianco" ...) sono ritenute attendibili.




## appropriatezza prescrittiva

e la "ricetta bianca"?

Per motivi di "ridotta appropriatezza\*" terapeutica alcune prescrizioni di farmaci in fascia A non DEVONO/POSSONO essere fatte sul ricettario del SSN.

\* o forse non sufficientemente dimostrata




## appropriatezza prescrittiva

il farmacista e la "ricetta bianca"?

Molto spesso, dietro una "ricetta bianca" c'è una volontà, una scelta e perciò non è etico/giusto/appropriato (?) suggerire una prescrizione a carico del SSN: tutti sono contenti di non spendere i propri soldi!

Ma non sempre è possibile evitarlo.....



quanto è la spesa per farmaci "A" non a carico del SSN?

Composizione spesa farmaceutica anno 2008 per alcuni livelli ATC Italia anno 2008

	Classe A SSN	Classe A privato	classe C con ricetta	Automedicazione	spesa in milioni di euro
A - Gastrointestinale e metabolismo	61,95	4,75	9,9	23,4	2.902
C - Cardiovascolari	92,72	2,25	3,4	1,63	4.690
M - Muscolo-scheletrico	42,15	13,02	18,7	26,13	1.249

Anno 2008 (fonte dati "Rapporto Osmed")




# Qualche esempio

◊ Prescrizioni "Fuori Nota"

◊ Prescrizioni "Fuori Indicazione di Registrazione"


(prescrizioni off-label)





# Qualche esempio

A) Prescrizioni "Fuori Nota"




# Qualche esempio

## Prescrizioni "Fuori Nota"

nota 66: la prescrizione dei Fans a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:

- ◊ artropatie su base connettivica;
- ◊ osteoartrosi
- ◊ dolore neoplastico
- ◊ attacco acuto di gotta



# Qualche esempio

## Prescrizioni "Fuori Nota"

nota 66: la prescrizione dei Fans a carico del SSN è limitata alle seguenti condizioni:

- ◊ artropatie su base connettivica;
- ◊ osteoartrosi
- ◊ dolore neoplastico
- ◊ attacco acuto di gotta

AZIENDA OSPEDALIERA XXXXXY  
DEU  
Pronto Soccorso

Sig. A.B.

Eufans 600mg cp  
Due al giorno ai pasti per 5 gg

Dott. Ioticuro Maria

*Ioticuro Maria*


# Qualche esempio

## Prescrizioni "Fuori Nota"

nota 13: limita la prescrizione a carico del SSN di ipolipemizzanti a determinate situazioni di rischio (prevenzione primaria o secondaria)

Dott. Grassi Paolo  
Medico di Medicina Generale  
Via Everest 53  
SIENA

Rosuvastatina 20mg cp  
1 al die  
Esapent 1000 cp  
1 al die

Dott. Grassi Paolo  


# Qualche esempio

## Prescrizioni "Fuori Nota"

nota 13 (sintesi):

statine, simva+ezetimibe, omega3 etilesteri sono prescrivibili a carico del SSN in determinate situazioni:

tutti

dislipidemie familiari ( su base genetica, documentate)

iperlipidemie non corrette dalla dieta indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori aromatasi)

in pazienti con IRC



# Qualche esempio


## Prescrizioni "Fuori Nota"

nota 13 (sintesi):

statine, simva+ezetimibe:

ipercolestolemia – in soggetti a rischio (vedi "Carte di Rischio ISS" come prevenzione primaria e in prevenzione secondaria (dopo ictus, infarto, arteriopatia obliterante periferica, coronaropatia documentata)

omega 3 etilesteri – in prevenzione secondaria (pregresso infarto)



## Prescrizioni "Fuori Nota"

### Qualche esempio

nota 15: la prescrizione dell'albumina a carico del SSN (su diagnosi e PT di strutture specialistiche delle Aziende sanitarie) è limitata alle seguenti condizioni:


- ◊ dopo paracentesi evacuativa nella cirrosi epatica
- ◊ grave ritenzione idrosalina nella cirrosi, nella sindrome nefrosica, nelle sindromi da male assorbimento (intestino chirurgico corto), non responsiva a trattamento diuretico, specie se associata ad ipoalbuminemia e ipovolemia....

AZIENDA OSPEDALIERA XXXXXY  
MEDICINA INTERNA 4

Sig. S.S.

Albital 50ml  
1 flacone al die per 10 gg

Dott. Mangiatutto Rosa





*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 - ROMA - tel. 06 5978401

**L**e Note limitative prodotte dall'Agenzia Italiana del Farmaco, sono uno strumento normativo volto a definire gli ambiti di rimborsabilità di alcuni medicinali. Originariamente pensate come strumento di governo della spesa farmaceutica, le Note sono progressivamente diventate un mezzo per assicurare **l'appropriatezza d'impiego** dei farmaci, orientando, in alcuni casi, le scelte terapeutiche a favore di molecole **più efficaci e sperimentate**. In questo senso, tra gli strumenti che regolano l'accesso ai farmaci, le Note, più di altre norme, si ispirano ai criteri della medicina basata sulle **prove di efficacia**.





*Agenzia Italiana del Farmaco*


**AIFA**

Via della Sierra Nevada, 60 - 00144 - ROMA - tel. 06 5978401

Si fondano cioè sui risultati, criticamente valutati, di sperimentazioni cliniche randomizzate e, possibilmente, multiple. La revisione periodica delle Note risponde, quindi, appieno all'esigenza di aggiornare le limitazioni rispetto alle nuove evidenze disponibili nella letteratura scientifica. Nel corso del tempo, infatti, le Note hanno subito un'evoluzione nei contenuti e nelle finalità, sempre per tenere conto delle novità emerse sull'**efficacia** dei singoli farmaci o sulla **presenza e frequenza di reazioni avverse**.


# Qualche esempio

B. Prescrizioni "Fuori Indicazione di  
Registrazione" (prescrizioni off-label)



# Cosa significa prescrizione "off-label"

Un farmaco viene autorizzato dal Ministero ( o dall'EMA) in base al dossier presentato; le INDICAZIONI DI USO, la posologia, la VIA DI SOMMINISTRAZIONE, tipo di ricetta presenti nella Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) sono le condizioni per le quali il farmaco è prescrivibile. Cioè è UTILIZZABILE.




# Cosa significa prescrizione "off-label"

Prescrizioni al di fuori dell'AIC sono "off-label" :


Legge 8 aprile 1998, n. 94 , "Conversione in legge del D.L. 17/02/1998 n. 23" (legge Di Bella)

Il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce che il medico, nel prescrivere un farmaco, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall'autorizzazione dell'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità.



# Cosa significa prescrizione "off-label"


*Il comma 2 dell'art. 3, stabilisce che "in singoli casi il medico può, sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso, impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un indicazione o una via di somministrazione o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata, qualora il medico stesso ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali si è già provata quell'indicazione terapeutica o quella via o modalità di somministrazione, e purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale".*



# Cosa significa prescrizione "off-label"

non possono esse fatte sul ricettario del SSN a carico del SSN:

"in nessun caso il ricorso ....alla facoltà prevista dai commi 2 e 3 può costituire riconoscimento del paziente alla erogazione dei medicinali a carico del SSN..." (sempre "legge Di Bella")



# Qualche esempio

ISTITUTO TUMORI MONDIALE  
DIVISIONE 5

Sig. S.S.

Mepral 20mg cps  
16 al giorno  
sospendere durante la chemioterapia

*Dott. Dolori Margherita*



è **off-label** per:

**DOSE**

**INDICAZIONE e NOTA AIFA**

Alcuni studi in vitro indicano che innalzare il Ph extracellulare può determinare un incremento del passaggio di alcuni farmaci citostatici dai liquidi extracellulari a quelli intracellulari con una potenziale (ma non clinicamente dimostrata) maggiore efficacia della chemioterapia dei tumori solidi

# omeprazolo

## INDICAZIONI: Adulti

- Trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso.
- Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da *Helicobacter pylori*.
- Trattamento e profilassi delle ulcere gastriche e duodenali e della gastropatia erosiva associate all'assunzione continuativa di farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS).
- Trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo.
- Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.
- Sindrome di Zollinger-Ellison.

## POSOLOGIA:

20 mg/die nella maggior parte dei casi

Zollinger Ellison: massimo 120mg/die

Ulcera max 40mg/die



# Qualche esempio

Dott. Giallo Mario  
Medico di Medicina Generale  
Via Everest 53  
SIENA

Toradol fiale  
1 confezione  
Una **sublinguale** al bisogno  
Per **10** giorni

ripetibile

  
Dott. Giallo Mario

è **off-label** per:

modalità di somministrazione

durata terapia: “per os  
massimo 5 gg”

dose massima 40 mg/die (al  
bisogno!)

il medico **NON DEVE**  
trascrivere una prescrizione di  
questo tipo sul ricettario  
regionale

# Qualche esempio

Antagonisti alfa-1 adrenergici (alfuzosina)


**Indicazioni:** trattamento della sintomatologia funzionale dell'IPB,

**Impiego off-label:** nella stress-incontinenza della donna.

Gabapentin e Pregabalin (Lyrica®)

**Indicazioni:** epilessia, dolore neuropatico (nota 4: post erpetico, associato a malattia neoplastica, post ictus o da lesione midollare, polineuropatie... neuropatia diabetica)

**Uso off-label:** stabilizzante dell'umore nel disturbo bipolare.



# Qualche esempio

## Indicazioni approvate degli antidepressivi

- ◇ Depressione
- ◇ Attacchi di panico
- ◇ Disturbo ossessivo-compulsivo
- ◇ Disturbo post-traumatico da stress
- ◇ Disturbo d'ansia generalizzato
- ◇ Disturbi dell'alimentazione

## *Usi off-label degli antidepressivi*

- ◇ Eiaculazione precoce
- ◇ Emicrania
- ◇ Cefalea tensiva
- ◇ Incontinenza urinaria da stress
- ◇ Neuropatia diabetica
- ◇ Fibromialgia
- ◇ Insonnia
- ◇ Dipendenza da nicotina

Qualche esempio

## Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

prevedono consegna a dimissione o a visita specialistica, nessuna ricetta del SSR del MMG.

Sono:

- A. farmaci riportati nella legge 23 Dicembre 1996 n. 648 (e successivi aggiornamenti)
- B. farmaci delle delibere GRT :estensione delle indicazioni per alcune categorie di farmaci sulla base di importanti evidenze scientifiche. I medicinali inclusi negli allegati alle delibere sono erogabili a carico del SSR esclusivamente nel rispetto delle estensioni di indicazione deliberate

# Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

A. farmaci riportati nella legge 23 Dicembre 1996 n. 648 (e successivi aggiornamenti)

## **Che cosa è la L. 648/96?**

E' una legge che consente di erogare a carico del S.S.N., quando non vi è alternativa terapeutica valida, previo parere della CUF (ora Commissione consultiva Tecnico Scientifica dell'AIFA - CTS):

1. medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale;
2. medicinali ancora non autorizzati ma sottoposti a Sperimentazione clinica;
3. medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

## Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

I medicinali che acquisiscono parere favorevole dalla CTS vengono inseriti in un elenco.

Un **elenco** (aggiornato periodicamente e disponibile sul sito AIFA) riepilogativo dei medicinali riporta le relative indicazioni terapeutiche e i riferimenti della G.U. in cui trovare i provvedimenti/determinazioni di inclusione completi.

**Come si può accedere alla L. 648/96?**

Le modalità per accedere alla legge sono indicate nel provvedimento CUF datato 20 luglio 2000 (art. 2).

# Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

**Cosa deve fare chi utilizza i medicinali della L. 648/96?**

**A.** Attenersi alle indicazioni riportate nel provvedimento/determinazione di inserimento specifico per ogni medicinale nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento CUF 20 luglio 2000 in merito a:

- art. 4: rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni relative a sospensioni del trattamento;
- art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
- art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

**B.** Utilizzare, per la trasmissione all'AIFA, le schede predisposte per:

- a) parametri clinici (provvedimento 31.01.2001)
- b) dati di spesa (provvedimento 20.07.2000)

problema specialisti ospedale



# Eccezioni: L648/96

ALLEGATO 4

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DI PATOLOGIE NEUROLOGICHE PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome composto	Indicazioni già autorizzate	Estensione di indicazione relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
Amantadina	<ul style="list-style-type: none"><li>- Profilassi e terapia precoce dell'influenza da virus influenzali di tipo A.</li><li>- Morbo di Parkinson, parkinsonismi, bradipsichismi dell'età involutiva</li></ul>	<p>Fatica nella sclerosi multipla</p> <p>Principi di neurologia. Adams and Victor. Edited by Mc Graw Hill. 2002 pp 941-942</p> <p>Harrison's Neurology in Clinical Medicine. Edited by Stephen L. Hauser, Scott Andrew, Josephson, Joey, D. English and John W. Engstrom. 2006 pp 420</p> <p>Multiple Sclerosis. Mc Alpine's. Fourth Edition. Churchill Livingstone Elsevier. 2006 pp 717-718</p>
Amitriptilina	<p>Depressione endogena. Fase depressiva della psicosi maniaco-depressiva. Depressione reattiva. Depressione mascherata. Depressione neurotica. Depressione in corso di psicosi schizofreniche. Depressioni involutive. Depressioni gravi in corso di malattie neurologiche o di altre affezioni organiche.</p>	<p>Dolore neuropatico</p> <p>Principi di neurologia. Adams and Victor. Edited by Mc Graw Hill. 2002 pp 147-151</p> <p>Harrison's Neurology in Clinical Medicine. Edited by Stephen L. Hauser, Scott Andrew, Josephson, Joey, D. English and John W. Engstrom. 2006 pp 420</p> <p>Le b... terapia. Goodman and Gilman. Edited by Mc Graw Hill, New York. 2003 pp</p>

**problema specialisti ospedale**

# Eccezioni: L648/96

ALLEGATO 1

FARMACI CON USO CONSOLIDATO NEL TRATTAMENTO DEI TUMORI SOLIDI NELL'ADULTO PER INDICAZIONI ANCHE DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Nome composto	Indicazioni già autorizzate (AIC)	Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura.
Aldesleuchina	Carcinoma renale metastatico.	<p>Melanoma maligno.</p> <p>Via di somministrazione sottocutanea</p> <p>Cancer: Principles and Practice of Oncology. 6<sup>th</sup> Edition Vincent T DeVita, Samuel Hellman, Steven A Rosenberg by Vincent T DeVita, Samuel Hellman, et al. G. Bonadonna. G. Robustelli della Cuna, P. Valagussa Medicina Oncologica Settima Edizione, Masson.</p>
Anastrozolo	<p>Trattamento carcinoma mammario in fase avanzata in donne in post-menopausa. L'efficacia non è stata dimostrata in pz con ER -, a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva al Tamoxifene.</p> <p>Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma invasivo della mammella con ER+, in donne in post-menopausa.</p> <p>Trattamento adiuvante degli stadi precoci del carcinoma della mammella con recettori ormonali positivi in donne in postmenopausa, dopo 2 o 3 anni di terapia adiuvante con tamoxifene.</p>	<p>Trattamento del tumore della mammella maschile in associazione a LHRH analogo.</p> <p>Cancer: Principles and Practice of Oncology. 6<sup>th</sup> Edition Vincent T DeVita, Samuel Hellman, Steven A Rosenberg by Vincent T DeVita, Samuel Hellman, et al. G. Bonadonna. G. Robustelli della Cuna, P. Valagussa Medicina Oncologica Settima Edizione, Masson. Leuprolide Acetate Plus Aromatase Inhibition for Male Breast Cancer Sharon H. Giordano, Gabriel N. Hortobagyi <i>Journal of Clinical Oncology</i> Vol 24, No 21 (July 20), 2006: pp. 42e-43 © 2006 American Society of Clinical Oncology.</p> <p>In monoterapia nel carcinoma ovarico</p> <p>1.NCCN Guidelines.2008</p>
Bleomicina	<p>Attività metaplastiche di alcuni tessuti (in partic. epitelii malpighiani ad alta cheratinizzazione).</p> <p>La bleomicina è un antimitotico a base di bleomicina solfato. Da sola, o in associazione con altri</p>	<p>Può essere in associazione, nei tumori solidi.</p> <p>Cancer: Principles and Practice of Oncology. 6<sup>th</sup> Edition Vincent T DeVita, Samuel Hellman, Steven A Rosenberg by Vincent T DeVita, Samuel Hellman, et al. G. Bonadonna. G. Robustelli della Cuna, P. Valagussa Medicina Oncologica</p>

problema specialisti ospedale

## Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

- B) farmaci delle delibere GRT :estensione delle indicazioni per alcune categorie di farmaci sulla base di importanti evidenze scientifiche. I medicinali inclusi negli allegati alle delibere sono erogabili a carico del SSR esclusivamente nel rispetto delle estensioni di indicazione deliberate

# Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

Legge 27 dicembre 2006, n. 296


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2007)

Contenimento della spesa farmaceutica

Art. 1, comma 796, lettera Z

Stabilisce che il ricorso, con carattere diffuso e sistematico, a terapie farmacologiche a carico del SSN, al di fuori delle condizioni di Autorizzazione all'immissione in commercio, non sia possibile, nell'ambito di strutture o trattamenti sanitari, per la cura di patologie "per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento".



## Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 ed in particolare l'art. 1, comma 796, lettera z), pone dei limiti all'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni di registrazione con oneri a carico del SSN.

La Regione Toscana, con specifici atti deliberativi, ha ritenuto opportuno fornire direttive alle aziende sanitarie toscane sull'impiego con onere a carico del SSR dei farmaci fuori dalle indicazioni previste dal provvedimento di autorizzazione alla immissione in commercio e dagli speciali elenchi della L. 648/1996.

## Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

1. Con **Delibera GRT n. 394 del 26 maggio 2008** è stata approvata la lista dei medicinali oncologici off-label utilizzati nel **trattamento di tumori solidi ed ematologici nell'adulto**.
2. Con **Delibera GRT n. 622 del 4 agosto 2008** è stata approvata la lista dei farmaci oncologici off-label per uso pediatrico e dei farmaci non antitumorali di supporto alla chemioterapia pediatrica.



## Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

3. Con **Delibera GRT n. 836 del 20 ottobre 2008** è stata approvata la lista dei medicinali utilizzabili nel trattamento di **malattie reumatologiche** per indicazioni diverse da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e non comprese nell'elenco allegato alla legge 648/96.
4. Con **Delibera GRT n. 918 del 10 novembre 2008** è stata approvata la lista dei medicinali utilizzabili nel trattamento correlato al **trapianto d'organo** per indicazioni diverse da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e non comprese nell'elenco allegato alla legge 648/96.

## Eccezioni: disciplinate da norme nazionali e regionali

I medicinali inclusi negli allegati alle delibere suddette sono, pertanto, **erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Regionale** esclusivamente nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Sulla base di tale indicazione normativa, dunque, i medici possono utilizzare i farmaci "off-label" a condizione che ricorra il **consenso** del paziente. Il consenso informato, infatti, ha come contenuto concreto la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (art. 32 Costituzione).



# ricetta bianca che non si può spedire

alcune ricette bianche di farmaci in fascia "A" proprio non sono spedibili:

farmaco soggetto a **prescrizione medica** limitativa, cioè vendibile al pubblico solo dietro ricetta medica specialistica attinente la **branca specialistica** afferente al centro specialistico **autorizzato** a livello regionale.

esempio



Dott. Forzoni Augusto  
Medicina Sportiva  
Via Salita 12  
SIENA

Sig. P.A.  
Genotropin miniquick 1,6mg tubofiala  
2 confezioni

Dott. Forzoni Augusto  
*Forzoni*

Le branche **specialistiche**  
afferenti ai Centri  
autorizzati alla  
prescrizione sono:

Pediatria

Endocrinologia

Auxologia

# ricetta bianca che non si può spedire

Ogni anno la giunta regionale delibera un elenco di UUOO/UUFF autorizzate a prescrivere alcuni farmaci, cioè quelli, secondo AIC, soggetti a "Piano Terapeutico Specialistico"



# ricetta bianca che non si può spedire

**REGIONE TOSCANA**

**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07-09-2009** (*punto N. 20*)

**Delibera N.777 del 07-09-2009**

*Proponente*

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

*Pubblicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile :* Loredano Giorni

*Estensore:* Loredano Giorni

*Oggetto:* Strutture specialistiche e specialisti autorizzati alla diagnosi, al rilascio del piano terapeutico e alla prescrizione a carico del SSR. Modifiche e integrazioni alla DGRT N. 621/2008

## ricetta bianca che non si può spedire

Una ricetta bianca di un farmaco soggetto a PT deve insospettirvi perchè difficilmente l'assistito è disponibile all'acquisto se il PT che ha in mano è conforme

In particolare se si tratta di farmaci "doping" per i quali i centri autorizzati sono veramente specifici

## esempio



Dott. Brillanti Pietro  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Via Veloci 4  
Siena

Sig. A.F.

Eprex 3.000 fl

3 confezioni

Dott. Brillanti Pietro  
*Pietro Brillanti*

Le branche **specialistiche**  
affidenti ai Centri  
autorizzati alla  
prescrizione sono:

nefrologia

ematologia

medicina interna

chirurgia

pediatria

oncologia

centri emotrasfusionali

ma dottore, me la passano?

e io pago.....



ma dottore, me la passano?

provare a spiegare, con parole  
semplici, perchè un farmaco è  
a carico del SSN solo a  
determinate condizioni è  
FATICOSO, DELUDENTE e  
spesso INUTILE.....ma  
NECESSARIO!

